



АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07. 2026

с. Михайловка

№ 1260-па

**О внесении изменений в постановление
администрации Михайловского муниципального округа
от 21.04.2026 № 645-па «Об организации мероприятий
по подготовке заглубленных помещений и других
помещений подземного пространства к укрытию
населения на территории Михайловского
муниципального округа Приморского края»**

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.12.2022 № 1101/пр « Об утверждении СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77», Уставом администрации Михайловского муниципального округа Приморского края, администрация Михайловского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Михайловского муниципального

округа от 21.04.2026 № 645-па «Об организации мероприятий по подготовке заглубленных помещений и других помещений подземного пространства к укрытию населения на территории Михайловского муниципального округа Приморского края»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. изложить п.п.2.1, п.п.2.3. пункта 2 в новой редакции:

2.1. «Ежегодно до 01 августа проводить осмотр заглубленных и других помещений подземного пространства в обслуживаемых зданиях, в соответствии с требованиями к заглубленным и другим помещениям подземного пространства, используемых для укрытия населения, согласно памятки (Приложение № 1), с целью их последующего включения в Реестр заглубленных помещений, предназначенных для временного укрытия населения на территории Михайловского муниципального округа.

2.3. Ежегодно до 01 августа, направлять заявку в отдел ГО ЧС администрации Михайловского муниципального округа, о включении данных помещений в реестр заглубленных и других помещений подземного пространства для защиты населения»

2. Отделу информатизации и информационной безопасности администрации Михайловского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

**Врип главы Михайловского муниципального округа –
главы администрации округа**

Н.Н. Мельничук

ПАМЯТКА

организациям (предприятиям) жилищного хозяйства, управляющим компаниям, организациям и товариществам собственников жилья, учреждениям образования, осуществляющим свою деятельность по управлению жилыми домами и зданиями на территории Михайловского муниципального округа, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности о порядке использования для временного укрытия населения

1. Общие понятия о заглубленных и других помещениях подземного пространства

1.1. Заглубленные и другие помещения подземного пространства (далее - заглубленные помещения) Михайловского муниципального округа предназначены для временного укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1.2. Под заглубленными помещениями понимаются помещения, отметка пола которых ниже планировочной отметки земли.

К ним относятся:

- подвалы и цокольные этажи зданий;
- гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;
- простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

1.3. Заглубленные помещения, приспособляемые под защитные сооружения гражданской обороны должны соответствовать СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77* (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022 № 1101/пр). Защитные сооружения гражданской обороны" и ГОСТ Р 42.4.03-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.05.2022 № 283-ст).

1.4. Перевод помещений, используемых в мирное время, на режим защитного сооружения следует проводить в течение не более 24 ч.

1.5. Защитные сооружения следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне.

1.6. Высота заглубленных помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 м². Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м³ на одного укрываемого.

1.7. Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в заглубленных помещениях максимально, используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Воздухоснабжение помещений должно осуществляться по режиму чистой вентиляции.

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства до 12 ч.

2. Требования к подготовительным работам

2.1. Повышение защитных свойств перекрытий, несущих и ограждающих конструкций может достигаться за счет:

усиления конструкций без изменения их конструктивных схем;

усиления конструкций с изменением их конструктивных схем.

2.2. При приспособлении заглубленных помещений под укрытия населения конструкции усиления и внутреннее оборудование не должны существенно затруднять использование этих помещений по прямому назначению или препятствовать реконструкции технологического процесса.

2.3. Для приспособления заглубленных помещений для временного укрытия населения необходимо выполнить следующие работы:

заделать ненужные отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях (в том числе и подручными материалами);

подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;

усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей.

2.4. Радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м.

2.5. Организации (предприятия) жилищного хозяйства, управляющие компании, организации и товарищества собственников жилья, учреждения образования, осуществляющие свою деятельность по управлению жилыми домами, и зданиями на территории Михайловского муниципального округа, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности создают следующие условия для оборудования и использования заглубленных помещений как укрытий:

2.5.1. Предусмотреть запас технической воды из расчета 1 л/чел. на 100% укрываемых. Питание и питьевую воду укрываемые приносят с собой.

2.5.2. Предусмотреть швабры, ведра и тряпки для проведения влажной уборки в помещениях укрытия.

В помещениях для временно укрываемых ежедневно производится 2-разовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению дежурных. Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

2.5.3. Иметь санитарную сумку (аптечку) для оказания первой помощи пострадавшим.

2.5.4. Предусмотреть инструмент: ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, строительные носилки (в количестве на менее чем по 2 шт.) - для выполнения простейших работ по выходу из укрытий в случае завала входов.

2.5.5. Предусмотреть бак для сбора мусора. Объем бака определяется из расчета не менее 2 литров мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, ставить его нужно как можно ближе к вентиляционному отверстию.

2.5.6. Оборудование посадочных мест: Посадочные места рекомендовано оборудовать для женщин, детей и пожилых людей. Для этого необходимо ОМСУ во взаимодействии с обслуживающими организациями заблаговременно подготовить посадочные места. К посадочным местам можно отнести: лавки, нары, стулья и т.д.

2.5.7. Предусмотреть организацию стационарного туалета, а при его невозможности необходимо обеспечить помещение биотуалетами или выносными тарами.

2.5.8. Разместить на видном месте "Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных помещениях".

3. Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним

3.1. Для обозначения укрытий и маршрутов движения, укрываемых к ним ЖК, УК и ТСЖ, учреждения образования проводят следующие мероприятия:

3.1.1. Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:

- принадлежность укрытия (наименование ЖХ, УК и ТСЖ, адрес);
- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

3.1.2. Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке). Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: "УКРЫТИЕ" и расстояние в метрах до входа.

На табличках и указателях фон белый, шрифт - черный, размеры указаны в сантиметрах

На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится в ЕДДС городского округа, другой в организации ЖХ, УК (ТСЖ).

4. Порядок информирования населения о месте расположения заглубленных помещений

4.1. Информация с адресами заглубленных помещений, которые используются как укрытия, размещается на стендах в подъездах домов, на сайте жилищной компании, УК и ТСЖ, в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в виртуальном учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.